



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

DIAGNÓSTICO DOS ARQUIVOS DAS COMARCAS INSPECIONADAS PELA CPAD

Dr. Cezar Luiz Bandiera

Juiz de Direito e Presidente da CPAD

Manoel Pedro de Souza Neto

Secretário



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

Roteiro

Apresentação

Introdução

Dossiê Fotográfico

Relatório das Comarcas

Relatório das Comarcas(sugestões)

Fatores de Risco



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

Apresentação

A CPAD realizou inspeção nas Comarcas, a fim de traçar um panorama da situação atual da Massa Documental Acumulada (MDA).

Buscou-se o levantamento real da quantidade de caixas-box arquivadas, situações físicas, estruturais e ambientais das instalações e das condições reais dos autos processuais findos para traçar um diagnóstico nacional sobre Gestão Documental.

As inspeções foram motivadas em virtude das informações colhidas do contato com o Sr. **Fábio Mirto** – Diretor Técnico do Departamento de Pesquisa Judiciária (DPJ) durante a inspeção realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) neste Tribunal, onde nos informou que tão logo solicitaria de todo o Poder Judiciário.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

Apresentação

Com base nas informações, esta comissão deflagrou, através do processo administrativo nº **2009/007162**, solicitação de viagem a serviço em aeronave deste poder com a Divisão de Tecnologia da Informação (TI) diminuindo, assim, os custos de deslocamento.

Foram realizadas, ainda, viagens autorizadas pela Corregedoria de Justiça e endossadas pela presidência acompanhando as Correições realizadas nas comarcas

O processo fora deferido e até a presente data foram visitadas 07 comarcas: **Japurá, Itapiranga – realizadas com TI; Careiro Castanho, Iranduba, Coari, Itacoatiara e Novo Airão – realizadas com a Corregedoria.**



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

Introdução

As inspeções realizadas resultaram em relatórios individuais por comarcas, acompanhados de dossiês fotográficos, resultado da aplicação de questionários e coleta de dados pelo membros da CPAD. Verificou-se os aspectos quanto:

- às **instalações;**
- à **segurança das instalações;**
- à **segurança do acervo;**
- aos **recursos humanos;**
- à **segurança das pessoas;**
- aos **recursos materiais;**
- aos **recursos tecnológicos e;**
- ao **levantamento do acervo documental.**



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

Comarca de Japurá

Pontos de Riscos: Área, Instalações



Invasão, incêndio, furto,
roubo, sabotagem etc.

DIAGNÓSTICO DOS
ACERVOS



Acondicionamento inadequado,
espaço insuficiente,
vulnerabilidade do acervo



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

Comarca de Itapiranga

Pontos de Riscos: Área, Instalações



Invasão, incêndio, furto,
roubo, sabotagem etc.

DIAGNÓSTICO DOS
ACERVOS



Acondicionamento inadequado,
espaço insuficiente,
vulnerabilidades e **acervo
deteriorado.**



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

Comarca do Careiro Castanho

Pontos de Riscos: Área, Instalações



Invasão, incêndio, furto,
roubo, sabotagem etc.

DIAGNÓSTICO DOS
ACERVOS



Acondicionamento inadequado,
espaço insuficiente, acervo
**deteriorado e contaminação
por micro-organismos.**



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

Comarca de Iranduba

Pontos de Riscos: Área, Instalações



Invasão, incêndio, furto,
roubo, sabotagem etc.

DIAGNÓSTICO DOS
ACERVOS



Espaço insuficiente, arranjo
documental não padronizado e
vulnerabilidade do acervo.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

Comarca de Coari

Pontos de Riscos: Instalações do acervo



Fachada do Fórum

DIAGNÓSTICO DOS
ACERVOS



Arranjo documental não padronizado,
inexistência de espaço físico próprio,
acervo histórico parcialmente preservado.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

Comarca de Itacoatiara

Pontos de Riscos: Instalações do acervo



Fachada do Fórum

DIAGNÓSTICO DOS
ACERVOS



Acondicionamento inadequado,
espaço físico insuficiente, **acervo
histórico deteriorado.**



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

Comarca de Novo Airão

Pontos de Riscos: Área, Instalações do acervo



Invasão, incêndio, atentado
furto, roubo, sabotagem etc.

DIAGNÓSTICO DOS
ACERVOS



espaço físico insuficiente, arranjo documental não padronizado, vulnerabilidade do acervo, **risco de infestação por cupins**



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

Relatório das Comarcas

CAREIRO
IRANDUBA
ITAPIRANGA
JAPURÁ
NOVO AIRÃO

- PRÉDIOS EXPOSTOS/VULNERÁVEIS
- ARQUIVOS SEM LOCAL PRÓPRIO
- ESPAÇO FÍSICO INSUFICIENTE
- DOCUMENTOS MAL ACONDICIONADOS
- ACERVO DETERIORADO



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

Relatório das Comarcas

COARI

- ARQUIVO SEM LOCAL PRÓPRIO
- DOCUMENTOS HISTÓRICOS PARCIALMENTE PRESERVADOS
- ARRANJO DOCUMENTAL FORA DO PADRÃO

ITACOATIARA

- ARQUIVO SEM LOCAL PRÓPRIO
- DOCUMENTOS HISTÓRICOS EM AVANÇADO ESTADO DE DETERIORAÇÃO
- PARTE DA MASSA DOCUMENTAL ENCONTRA-SE FORA DO FÓRUM EM LOCAL IMPRÓPRIO



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

Relatório das Comarcas (sugestões)

COARI
ITACOATIARA

- CRIAÇÃO DE LOCAL ESPECÍFICO PARA O ARQUIVO (ARQUIVOS REGIONAIS)
- TRATAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO
- TREINAMENTO DOS SERVIDORES NAS COMARCAS

DIAGNÓSTICO DOS
ACERVOS

Manaus/2010



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

Relatório das Comarcas **(sugestões)**

CAREIRO
IRANDUBA
ITAPIRANGA
JAPURÁ
NOVO AIRÃO

- REMOÇÃO DO ACERVO PARA O ARQUIVO GERAL
- ANÁLISE/ELIMINAÇÃO NAS COMARCAS
- TRATAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO
- TREINAMENTO DOS SERVIDORES NAS COMARCAS

DIAGNÓSTICO DOS
ACERVOS

Manaus/2010



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

BIOSSEGURANÇA

As Normas de Biossegurança, aplicadas no arquivo, dispõem-se em um conjunto de ações que auxiliam na segurança física e patrimonial tanto dos servidores quanto nos diversos tipos de acervos, os quais compõem e objetivam o trabalho da CPAD no Poder Judiciário do Estado do Amazonas.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

AÇÕES INICIAIS

- 1) Identificação dos micro-organismos - (Termo de Cooperação/INPA)
- 2) Controle dos **Riscos Biológicos** - (higienização, aplicação de fungicidas, etc.)
- 3) Controle dos **Riscos Físicos** - (temperaturas, umidade, materiais pérfurocortantes)
- 4) Controle dos **Riscos Ergonômicos** - (levantamento de peso, repetitividade, postura inadequada)
- 5) Promover o contato dos servidores com as normas e práticas em Biossegurança - (Orientação EPI's, EPC's).



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas
Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)

Observância	Riscos	Solução
Espaço insuficiente	Aglomerações de prateleiras e caixas, tornando-se sítios microbiológicos	Análise e posterior eliminação dos processos / Higienização
Paredes (mofo, bolores, etc)	Contaminação do ar (patogenias)	Pintura (tinta plástica com propriedades fungicidas e algicidas)
Centrais de ar exaustores e desumidificadores insuficientes.	Proliferação de fungos, ácaros, bactérias etc. (alterações dermatológicas, alergias e etc.)	Controle dos níveis de temperatura e de umidade diários